

Bourboulenc
51Mtp9
INRA Collection Vassal-Montpellier
Cl 4
2 A 5
Bourboulenc
51 Mtp9
Cl 4 Pl 2 A 5
Bourboulenc





Désignation : Bourboulenc

Clos 4 Planche 2 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pa=1

Charge :

s. 1 0

2 2

3 3

4 4

5 faible

Désignation : Bourboulenc

Clos 4 Planche 2 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9-59 P = 1

Chargé :

S. 1 11

2 3

3 5

4 8

5 6

Désignation Bourboulenc

Clos 4 Planche 2 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60 P = 1

Charge :

s. 1 5

2 6

3 13

4 3

5 6

Désignation : Bourboulenc

Clos 4 Planche 2 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61 P 1

Chargé :

S. 1 5

2 2

3 4

4 7

5 7

Désignation : Bourboulenc

Clos 4 Planche 22 Rang A Souche 5

Vigueur : 3 V.l. 13.8.62

Date de Maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C .

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 16. saveur : (s) - m - ar - fox - herb.


s 2 13 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 15.

s 4 14 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 15. jus : inc. - ~~coloré~~.


Bourboulenc

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 2 A 5 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		24.3	27/3	31.3					
1	5	1	3	3 x	. .	. .	. .	. .	. .
2	3	0	1	2 x	. .	. .	. .	. .	. .
3	4	0	0	3 x	. .	. .	. .	. .	. .
4	3	0	0	2 x	. .	. .	. .	. .	. .
5	5	1	2	2 x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 29-3-58

IIe

Bourboulenc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 2 A 5 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3	26.3					
1	6	0	1	4	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
2	5	0	2	3	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
3	6	0	0	1	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
4	6	0	2	3	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
5	6	3	3	4	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

D le 25-3-59

Année 1960 Bourboulenc

N° .Cl4.Pl 2 .A 5. Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3						
1	8	1	5 x						
2	5	2	5 x						
3	9	1	7 x						
4	11	0	4						
5	9	3	9 x		Dle	16.3-60 x			

Année : 1966
Emplacement ...Cl4 P2A5........ Désignation ...Bourboulenc.......

	Nombre total	DATES							
		11 3	16 3						
1	10	-	3						
2	10	2	7 x						
3	8	1	5 +			3-1966			
4	10	-	2						
5	10	1	5 +		Dle 16	+4			

Désignation : Bourboulenc

VASSAL Cl4 Planche 2 Côté A N° 5 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

D duveteux cotonneux

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : Bourboulenc

VASSAL Cl 4 Planche 2 Côté H N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) D cotonneux duveteux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
21-6-56

N° ordre

Désignation : Bourboulenc

VASSAL C14 Planche 2 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 23.6.56

N° ordre

Désignation : Bourboulenc

VASSAL Ol4 Planche 2 côté A N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Bourboulenc -

VASSAL d4 planche 2 côté A N° 5 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

JUIN 1967

Bouboulenc

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 84 planche 2 côté A N° 5 souche ~~1~~ 2 3 (4) ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 2.9.58

A porter sur le cahier et classer

Dénomination ....Bourboulenc..........................

Planche .... côté .... Rang 4.2.A.5.... souche 1-**(2)**-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen **(2)**, court (3).

" : grêle **(1)**, fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié **(2)**.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames **(2)**.

Section transversale : circulaire **(1)**, elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée **(3)**, côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée **(2)**, non pruinée (3).

" : glabre **(2)**, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux **(3)**, saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....7 cm.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair **(4)**, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds **(4)**.

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge **(6)**, violacé **(7)**, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique **(2)**, arrondis (3).

" : marron **(1)**, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit **(1)**, large (2).

" : saillant (1), effacé **(2)**

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire **(2)**, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 4.11.63

N° d'ordre : . 005108. . . . Désignation : . Bourboulenc . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. Cl.4 Pl 2A5 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – (3).

10 – L_2/L. . . . . (1) – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Truel.